

**EKA**  
VENTANAS



SISTEMA CORREDIZO

**TRADICIONAL** | **5020**  
Corrediza | **8025**



**EKA**  
VENTANAS



**TRADICIONAL** | **5020**  
Corrediza | **8025**



**EKA**  
VENTANAS

## Contenido.

-Descripción del Sistema.	04
-Características.	06
-Perfiles.	07
-Acabados.	09
-Configuraciones de Vidrio.	09
-Modulaciones.	10
-Dimensiones y Aplicaciones.	11

**TRADICIONAL** | **5020**  
**Corrediza** | **8025**

## Versátil y Única

Es el sistema tradicional para ventanas y puertas deslizantes que combina economía y funcionalidad. Una solución ideal para espacios reducidos.


Las ventanas y puertas corredizas tradicionales EKA ventanas cuentan con un diseño resistente y duradero. Deslizándose horizontalmente para un fácil acceso, son el complemento perfecto para su hogar.





## Características.

- Diseños con líneas rectas.
- Fácil y rápida instalación.
- Permite diferentes modulaciones.
- Opciones de cedazo interno y externo.
- Fabricación con corte a 90°.
- Utiliza accesorios de alta calidad como complemento a las funciones y estética del producto.
- En el perfil inferior cuenta con drenajes que permiten una buena evacuación del agua.




**TRADICIONAL** | **5020**  
**Corrediza** | **8025**

## Perfiles.

El Sistema Corredizo Tradicional cuenta con perfiles de aluminio AA6063 Temple 5 de uso arquitectónico.


### Perfiles Ventana 5020

Contramarco Superior 2 vias




EX1593

Contramarco Lateral 2 vias




EX1592

Contramarco Inferior 2 vias



EX1588

Contramarco Lateral 3 vias



EX2899

Contramarco Superior 3 vias



EX2898

Contramarco inferior 3 vias



EX2897

Marco Inferior con Relive Vertical Centro Reforzado




EX1589

Marco Lateral cedazo



EX2414

Adaptador



EX2896



EX1597

## Perfiles Puerta 8025

Contramarco Superior 2 vias



EX1581

Contramarco inferior 2 vias



EX1582

Contramarco Lateral




EX1586

Contramarco Superior 3 vias



LH1139

Contramarco inferior 3 vias



LH1134

Contramarco Lateral 3 vias



LH1135

Marco Superior



EX1583

Marco Vertical Centro



EX1584

Marco Lateral



EX1585

Marco Inferior



EX1595

Marco Cedazo Mosquitero



PO0963

Adaptador



EX1580

Rampa



EX1596

## Acabados.

Perfilería de aluminio lacado o anodizado con tonalidades a elegir tanto en puerta como ventana.




Natural



Bronce



Negro



Blanco

Nota: Otros acabados disponibles bajo pedido y plazos de entrega a convenir.

## Configuraciones de Vidrio.




Tipo de Vidrio	Configuración	Ventana 5020	Puerta 8025
Monolítico	4mm	✓	✗
	5mm	✓	✓
	6mm	✓	✓
FUERTEX	4mm	✓	✗
	5mm	✓	✓
	6mm	✓	✓
VILAX	33.1mm	✓	✓

Nota: Incorpore vidrio de seguridad Fuertex o Vilax a su proyecto para proteger la integridad de sus ocupantes y la seguridad de sus bienes.


## Modulaciones.

Existen diseños típicos para el sistema, como los indicados a continuación:


MODULACIÓN: OX



MODULACIÓN: XX



MODULACIÓN: OXXO



## Dimensiones.

La siguiente tabla contiene las medidas mínimas y máximas por luz que deben respetarse para el buen funcionamiento del sistema.

Dimensiones Máximas y Mínimas Ventana 5020

Ancho X (Móvil)		Alto X (Móvil)	
Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
280 mm	1250 mm	280 mm	1850 mm

Ancho O (Fijo)		Alto O (Fijo)	
Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
280 mm	1600 mm	280 mm	1850 mm

Dimensiones Máximas y Mínimas Puerta 8025

Ancho X (Móvil)		Alto X (Móvil)	
Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
300 mm	1350 mm	280 mm	2350 mm

Ancho O (Fijo)		Alto O (Fijo)	
Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
300 mm	1600 mm	280 mm	2350 mm

## Aplicaciones.

Este sistemas puede ser instalado en aplicaciones comerciales y residenciales.

#Haz que tu hogar brille

SÍGUENOS EN:



[ekaventanas.com](http://ekaventanas.com)